

Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 31.05.2022

преработено на: 31.05.2022

Номер на версията 9 (замества версия 8)

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

- 1.1 Идентификатор на продукта
- Търговско наименование: **Slide Laquer**
- Номер на артикула: 1899900-01
- 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват
Няма налични други важни сведения.
- Приложение на веществото / на приготвянето смазочно вещество
- 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
- Производител/доставчик:
Alfa Laval Technologies AB
SE-221 00 Lund
Sweden
+46 46 36 65 00
info.se@alfalaval.com
- Даващо информация направление:
За допълнителни въпроси относно информационния лист за безопасност, моля, свържете се с местния търговски представител на Alfa Laval, който можете да намерите на www.alfalaval.com или в раздел 16 „Друга информация“ в края на информационния лист за безопасност.
- 1.4 Телефонен номер при спешни случаи: 112

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

- 2.1 Класифициране на веществото или сместа
- Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008
Eye Dam. 1 H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- 2.2 Елементи на етикета
- Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008
Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).
- Пиктограми за опасност



GHS05

- Сигнална дума Опасно
- Определящи опасността компоненти за етикетиране:
калциев хидроксид
- Предупреждения за опасност
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- Препоръки за безопасност
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

(продължение на стр.2)

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 31.05.2022

преработено на: 31.05.2022

Номер на версията 9 (замества версия 8)

Търговско наименование: Slide Laquer

- R310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. (продължение от стр.1)
- **2.3 Други опасности**
Продължителен и/или многократен контакт с кожата може да предизвика дразнене.
 - **Резултати от оценката на PBT и vPvB**
 - **PBT:** Продуктът не е, нито съдържа вещество, което е PBT.
 - **vPvB:** Продуктът не е, нито съдържа вещество, което е vPvB.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

- **3.2 Смес**
- **Описание:** Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси.

· Опасни съставни вещества:

CAS: 8042-47-5 EINECS: 232-455-8 Reg.nr.: 01-2119487078-27	бяло минерално масло (нефт) вещество с граници на експозиция на работното място в рамките на Общността	30-60%
CAS: 1317-33-5 EINECS: 215-263-9	молибденов дисулфид вещество с граници на експозиция на работното място в рамките на Общността	15-30%
CAS: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3 Reg.nr.: 01-2119475151-45	калциев хидроксид Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335	15-25%
CAS: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3	графит вещество с граници на експозиция на работното място в рамките на Общността	5-15%

- **Допълнителни указания:**
Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

- **4.1 Описание на мерките за първа помощ**
- **След вдишване:** Подаване на чист въздух, при оплаквания обръщане към лекар.
- **След контакт с кожата:**
Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло.
Незабавно измиване с вода и сапун и обилно изплакване.
При продължаващи оплаквания да се консултира лекар.
- **След контакт с очите:**
Изплаква внимателно с вода в продължение на 15 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
Незабавно привличане на лекар.
- **След поглъщане:**
Изплакване на устата и след това изпиване на обилно количество вода.
Да не се предизвиква повръщане, незабавно привличане на лекарска помощ.
- **4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**
Риск от тежко увреждане на очите.
Продължителният и/или многократен контакт с кожата може да причини дразнене.

(продължение на стр.3)



Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 31.05.2022

преработено на: 31.05.2022

Номер на версията 9 (замества версия 8)

Търговско наименование: Slide Laquer

(продължение от стр.2)

- **4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**
Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

- **5.1 Средства за гасене на пожар**
- **Подходящи гасящи средства:**
Пяна
Огнегасящ прах
Фино диспергирана вода /воден облак/
Въглероден двуокис
- **Неподходящи по причини на сигурността гасящи средства:** неприложимо
- **5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**
При пожар могат да бъдат отделени:
Въглероден окис и въглероден двуокис
метални оксиди
Серни окиси (SO_x)
- **5.3 Съвети за пожарникарите**
- **Специални защитни средства:**
Носене на независим от околния въздух респиратор.
Да се носи защитен комбинезон за цялостна защита.
- **Други данни**
Остатъците след пожара и замърсената вода от гасенето следва да бъдат отстранени в съответствие с предписанията.
Застрашените резервоари да се охладят с диспергирана водна струя.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

- **6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**
Особена опасност от подхлъзване поради изтеклия/разсипания продукт.
Носене на защитни средства. Незащитени лица да не се допускат.
- **6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:**
Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.
Да се предаде в подходящи резервоари за рекулерация или отстраняване.
- **6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:**
Механично събиране.
Да се предаде в подходящи резервоари за рекулерация или отстраняване.
- **6.4 Позоваване на други раздели**
За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.
За информация за личните предпазни средства виж глава 8.
За информация за отстраняването виж глава 13.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

- **7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**
Осигуряване на достатъчно проветрение.
Да се избягва контакт с очите и кожата.

(продължение на стр.4)

Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 31.05.2022

преработено на: 31.05.2022

Номер на версията 9 (замества версия 8)

Търговско наименование: Slide Laquer

(продължение от стр.3)

На работното място трябва да има бутилка за измиване на очи или чешма за спешно промиване на очите.

По време на работа да не се яде, пие и пуши.

· **7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

· **Съхранение:**

· **Изисквания към складовите помещения и резервоарите:**

Да се съхранява в добре затворени варели на хладно и сухо място.

· **Указания при общо съхранение:** Да се съхранява отделно от окисляващи средства.

· **7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**

грес

Само за професионални потребители.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

· **8.1 Параметри на контрол**

· **Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:**

CAS: 8042-47-5 бяло минерално масло (нефт)

TLV (US)	Гранични стойности 15 min: 10 мг/м ³ Гранични стойности 8 часа: 5 мг/м ³ Oil mist
----------	---

CAS: 1317-33-5 молибденов дисулфид

ГС (BG)	Гранични стойности 8 часа: 10 мг/м ³ като Мо
PEL (US)	Гранични стойности 8 часа: 15* мг/м ³ *Total dust, as Mo
TLV (US)	Гранични стойности 8 часа: 10* 3** мг/м ³ as Mo; *inhalable fraction ** respirable fraction

CAS: 1305-62-0 калциев хидроксид

ГС (BG)	Гранични стойности 15 min: 4 мг/м ³ Гранични стойности 8 часа: 1 мг/м ³ Респирабилна фрак.
IOELV (EU)	Гранични стойности 15 min: 4 мг/м ³ Гранични стойности 8 часа: 1 мг/м ³ Respirable fraction
PEL (US)	Гранични стойности 8 часа: 15* 5** мг/м ³ *total dust **respirable fraction
REL (US)	Гранични стойности 8 часа: 5 мг/м ³
TLV (US)	Гранични стойности 8 часа: 5 мг/м ³

CAS: 7782-42-5 графит

ГС (BG)	Гранични стойности 8 часа: 5,0 мг/м ³
PEL (US)	Гранични стойности 8 часа: 15 mppcf* мг/м ³ *impinger samples counted by light field techn.

(продължение на стр.5)

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 31.05.2022

преработено на: 31.05.2022

Номер на версията 9 (замества версия 8)

Търговско наименование: Slide Laquer

(продължение от стр.4)

REL (US)	Гранични стойности 8 часа: 2,5* мг/м ³ *respirable dust
TLV (US)	Гранични стойности 8 часа: 2* мг/м ³ all forms except graphite fibers;*resp. fraction

· DNEL-стойности

CAS: 8042-47-5 бяло минерално масло (нефт)

Дермално	DNEL - Long term, Systemic effects	220 мг/кг bw/day
Инхалативно	DNEL - Long term, Systemic effects	120 мг/м ³

CAS: 1305-62-0 калциев хидроксид

Инхалативно	DNEL - Acute, Local effects	4 мг/м ³ (Worker)
	DNEL - Long term, Systemic effects	1 мг/м ³ (Worker)

CAS: 7782-42-5 графит

Орално	DNEL - Long term, Systemic effects	813 мг/кг bw/day (Consumer)
Инхалативно	DNEL - Long term, Local effects	0,3 мг/м ³ (Consumer) 1,2 мг/м ³ (Worker)

· PNEC-стойности

CAS: 1305-62-0 калциев хидроксид

PNEC	0,49 мг/L (Freshwater) (Extrapolation)
------	--

· **Допълнителни указания:** Като основа служиха валидните при съставянето листи.

· 8.2 Контрол на експозицията

· Подходящ инженерен контрол

Да се използва само на проветриви места.

На работното място трябва да има бутилка за измиване на очи или чешма за спешно промиване на очите.

· Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства

· Общи предпазни и хигиенни мерки:

Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

Замърсено, пропито облекло да се съблече веднага.

Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измиват.

Да се избягва допир с очите и кожата.

· Защита на дихателните пътища

При недостатъчна вентилация, да се използват подходящи средства за дихателна защита.

Filter A

· Защита на ръцете



Защитни ръкавици

Материалът на ръкавицата трябва да е непропусклив и устойчив срещу продукта / веществото / препарата.

Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията.

· Материал за ръкавици

Бутилкаучук

Хлоропренкаучук

(продължение на стр.6)

Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 31.05.2022

преработено на: 31.05.2022

Номер на версията 9 (замества версия 8)

Търговско наименование: Slide Laquer

(продължение от стр.5)

Нитрилкаучук

Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява препарат от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им.

· **Защита на очите/лицето**



Плътнo прилепващи защитни очила

· **Защита на тялото:** Да се носи лично предпазно облекло

· **Контрол на експозицията на околната среда**

Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

· **9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

· **Общи данни**

· **Цвят**

черно

· **Мирис:**

слабо, характерно

· **Граница на мириса:**

Не е определено.

· **Точка на топене/точка на замръзване:**

не е определено

· **Точка на кипене или начална точка на**

кипене и интервал на кипене

не е определено

· **Запалимост**

неприложимо

· **Долна и горна граница на експлозивност**

· **Долна:**

неприложимо

· **Горна:**

неприложимо

· **Пламна температура**

>200 °C

· **Температура на разлагане:**

Не е определено.

· **pH**

Не е определено.

· **Вискозитет:**

· **Кинематичен вискозитет**

Не е определено.

· **динамичен:**

Не е определено.

· **Разтворимост**

· **Вода:**

Не е определено.

· **Коефициент на разпределение n-октанол/ вода (логаритмична стойност)**

Не е определено.

· **Налягане на парите:**

Не е определено.

· **Плътност и/или относителна плътност**

· **Плътност при 20 °C:**

1,4 г/см³

· **Относителна плътност**

Не е определено.

· **Плътност на парите**

Не е определено.

· **9.2 Друга информация**

· **Външен вид:**

пастьозно

· **Форма:**

Продуктът не е самозапалим.

· **Температура на самозапалване:**

Продуктът не е взривоопасен.

· **Експлозивни свойства:**

(продължение на стр.7)

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 31.05.2022

преработено на: 31.05.2022

Номер на версията 9 (замества версия 8)

Търговско наименование: Slide Laquer

(продължение от стр.6)

- Съдържание на разтворител:
- Органични разтворители: 0,0 %
- Промяна на състоянието
- Точка на процапване:
- Оксидиращи свойства: неприложимо
- Скорост на изпаряване: Не е определено.

- Информация във връзка с класовете на физична опасност
- Експлозиви отпада
- Запалими газове отпада
- Аерозоли отпада
- Оксидиращи газове отпада
- Газове под налягане отпада
- Запалими течности отпада
- Запалими твърди вещества отпада
- Самоактивирани се вещества и смеси отпада
- Пирофорни течности отпада
- Пирофорни твърди вещества отпада
- Самонагриващи се вещества и смеси отпада
- Вещества и смеси, отделящи запалими газове при контакт с вода отпада
- Оксидиращи течности отпада
- Оксидиращи твърди вещества отпада
- Органични пероксиди отпада
- Вещества или смеси, корозивни за метали отпада
- Десенсибилизиращи експлозиви отпада

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- 10.1 Реакционна способност Няма налични други важни сведения.
- 10.2 Химична стабилност
Стабилен при нормални температурни условия и при препоръчителната употреба и съхранение.
- 10.3 Възможност за опасни реакции Реакции със силни окислителни.
- 10.4 Условия, които трябва да се избягват висока температура
- 10.5 Несъвместими материали: Да се съхранява отделно от окисляващи средства.
- 10.6 Опасни продукти на разпадане: Формалдехид

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

- 11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008
- Остра токсичност
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация)

Орално	LD50	>5.000 мг/кг (Rat)
--------	------	--------------------

(продължение на стр.8)

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 31.05.2022

преработено на: 31.05.2022

Номер на версията 9 (замества версия 8)

Търговско наименование: Slide Laquer

(продължение от стр.7)

CAS: 8042-47-5 бяло минерално масло (нефт)		
Дермално	LD50	>2.000 мг/кг (Rabbit)
Инхалативно	LC50 (4 ч.)	>5 мг/L (Rat)
CAS: 1317-33-5 молибденов дисулфид		
Орално	LD50	>2.000 мг/кг (Rat)
Дермално	LD50	>2.000 мг/кг (Rat)
Инхалативно	LC50 (4 ч.)	>2,82 мг/L (Rat)
CAS: 1305-62-0 калциев хидроксид		
Орално	LD50	>2.000 мг/кг (Rat) (OECD Test 425)
Дермално	LD50	>2.500 мг/кг (Rabbit) (OECD Test 402)
CAS: 7782-42-5 графит		
Орално	LD50	>2.000 мг/кг (Rat) (OECD Test 401)
Инхалативно	LC50 (4 ч.)	>2 мг/L (Rat) (OECD Test 403)

- **Корозивност/дразнене на кожата**
Продължителният и/или многократен контакт с кожата може да причини дразнене. Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите**
Предиизвиква сериозно увреждане на очите.
- **Сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Мутагенност на зародишните клетки**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Канцерогенност**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Токсичност за репродукцията**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Опасност при вдишване**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **11.2 Информация за други опасности**
Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система от <https://edlists.org>

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

· 12.1 Токсичност

· Акватична токсичност:

CAS: 8042-47-5 бяло минерално масло (нефт)

LC50	>100 мг/L (Salmon trout) (OECD Test 203)
EC50	>100 мг/L (Daphnia) (OECD TG 202)
NOEC - No observed effect concentration	100 мг/л (Algae) (OECD TG 201)

(продължение на стр.9)

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 31.05.2022

преработено на: 31.05.2022

Номер на версията 9 (замества версия 8)

Търговско наименование: Slide Laquer

(продължение от стр.8)

	1 мг/л (Daphnia) 1 мг/л (Fish)
CAS: 1317-33-5 молибденов дисулфид	
LC50 (96 ч.)	>100 мг/л (Fish)
EC50	>100 мг/л (Daphnia)
EC50 (72 ч.)	>100 мг/л (Algae)
NOEC - No observed effect concentration	>10 мг/л (Daphnia) >10 мг/л (Fish)
CAS: 1305-62-0 калциев хидроксид	
LC50 (96 ч.)	50,6 мг/л (Fish)
EC50 (48 ч.)	49,1 мг/л (Daphnia) (OECD Test 202)
EC50 (72 ч.)	184,57 мг/л (Algae) (OECD Test 201)
NOEC - No observed effect concentration	32 мг/л (Daphnia)
CAS: 7782-42-5 графит	
LC50 (96 ч.)	>100 мг/л (Fish) (OECD Test 203)
EC50	>100 мг/л (Daphnia) (OECD Test 202)
EC50 (72 ч.)	>100 мг/л (Algae) (OECD Test 201)
12.2 Устойчивост и разградимост	
CAS: 8042-47-5 бяло минерално масло (нефт)	
Biodegradability	0-24 %
12.3 Биоакумулираща способност	
CAS: 8042-47-5 бяло минерално масло (нефт)	
Bioconcentration factor	1.900 (Fish)

- **12.4 Преносимост в почвата** Продуктът не се очаква да бъде мобилен в почвата
- **12.5 Резултати от оценката на РВТ и vPvB**
- **РВТ:** Продуктът не е, нито съдържа вещество, което е РВТ.
- **vPvB:** Продуктът не е, нито съдържа вещество, което е vPvB.
- **12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**
Продуктът не съдържа вещества със свойства, разрушаващи ендокринната система.
- **12.7 Други неблагоприятни ефекти** Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

- **13.1 Методи за третиране на отпадъци**
- **Препоръка:**
Да се предаде като специален отпадък или да се отнесе до мястото да събиране на проблемни вещества.
Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.
- **yes Европейски каталог на отпадъците**
The European Waste Catalogue (EWC) waste codes do not refer to product but to origin. The manufacturer is therefore unable to quote a waste code for products which are used in various industries. Any codes shown should be regarded as a recommendation to the user.

(продължение на стр.10)

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 31.05.2022

преработено на: 31.05.2022

Номер на версията 9 (замества версия 8)

Търговско наименование: Slide Laquer

(продължение от стр.9)

12 00 00	ОТПАДЪЦИ ОТ ФОРМОВАНЕ, ФИЗИЧНА И МЕХАНИЧНА ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ И ПЛАСТМАСИ
12 01 00	отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси
12 01 12*	отработени восъци и смазки

· **Непочистени опаковки:**

· **Препоръка:**

Неподлежащи на почистване опаковки следва да се отстраняват както самото вещество.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

· 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер · ADR, IMDG, IATA	The product is not classified as dangerous goods. отпада
· 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН · ADR, IMDG, IATA	Not relevant. отпада
· 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране · ADR, ADN, IMDG, IATA · клас	The product is not classified as dangerous goods. отпада
· 14.4 Опаковъчна група · ADR, IMDG, IATA	Not applicable. отпада
· 14.5 Опасности за околната среда:	неприложимо
· 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите	неприложимо
· 14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация	неприложимо
· UN "Model regulation":	отпада

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

- 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
EU regulation (EC) no 1272/2008 (CLP)
EC DIRECTIVE 2008/98/EC (waste)
EU Regulation (EC) no.1907/2006 (REACH)
- Директива 2012/18/ЕС
- Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

(продължение на стр.11)

Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 31.05.2022

преработено на: 31.05.2022

Номер на версията 9 (замества версия 8)

Търговско наименование: Slide Laquer

(продължение от стр.10)

· **РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII** Условия на ограничение: 3

· **Директива 2011/65/ЕС** относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване - Приложение II

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148**

· **Приложение I - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА ПОД ОГРАНИЧЕНИЕ**
(Максимално допустима стойност за целите на издаване на разрешения съгласно член 5, параграф 3)

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **Приложение II - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОКЛАДВАНЕ**

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **Регламент (ЕО) № 273/2004** относно прекурсорите на наркотичните вещества

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **Регламент (ЕО) 111/2005** за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес**

Химическа безопасност за оценка не е извършена.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Този документ е предназначен да бъде използван само като насока по отношение на рисковете, за които знаем, че са свързани с продукта. Всеки индивид, който работи с продукта или в непосредствена близост до него, трябва да премине подходящо обучение. Лицата, които влизат в контакт с продукта, трябва да могат да използват собствената си преценка по отношение на условията или методите за работа, съхраняване и използване на продукта. Alfa Laval не носи отговорност за искания, загуби или повреди от какъвто и да е вид, които произтичат от недостатъци или несъвършенства в този документ или от използване, боравене, съхраняване или изхвърляне на продукта, освен ако не може да се докаже, че Alfa Laval е действала по грубо небрежен начин. Отвъд договореното и уточнено писмено с Alfa Laval в индивидуалния случай, Alfa Laval не дава никакви обещания и не поема никаква отговорност, включително, но не само, неявни гаранции по отношение на продаваемостта или уместността по отношение на информацията, предоставена в този документ, и продуктът, за който се отнася информацията.

Моля, свържете се с местния търговски представител на Alfa Laval за допълнителни въпроси.

www.alfalaval.com

· **Съществени утайки**

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

· **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008** Експертна оценка

(продължение на стр.12)



Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 31.05.2022

преработено на: 31.05.2022

Номер на версията 9 (замества версия 8)

Търговско наименование: Slide Laquer

(продължение от стр.11)

· **Издаващо листа с данни направление:**

Alfa Laval Corporate Standards & Regulatory Operations

· **Партньор за контакти:**

Моля, свържете се с местния търговски представител на Alfa Laval за допълнителни въпроси.

Argentina: alfa.consulta@alfalaval.com

Australia: australia.info@alfalaval.com

Austria: info.mideurope@alfalaval.com

Belgium: benelux.info@alfalaval.com

Bolivia: alfa.consulta@alfalaval.com

Brazil: alfalaval.br@alfalaval.com

Bulgaria: bulgaria.info@alfalaval.com

Canada: alfacan.info@alfalaval.com

Chile: chile.informacion@alfalaval.com

China: china.info@alfalaval.com

Colombia: info.colombia@alfalaval.com

Croatia: hrvatska.info@alfalaval.com

Czech Republic: czechrepublic.info@alfalaval.com

Denmark: info.nordic.dk@alfalaval.com

Egypt: alme.marketing@alfalaval.com

Estonia: estonia.info@alfalaval.com

Finland: info.fi@alfalaval.com

France: environnement@alfalaval.com

Germany: info.mideurope@alfalaval.com

Greece: greece.info@alfalaval.com

Hungary: info.hu@alfalaval.com

India: india.info@alfalaval.com

Indonesia: alfalindo@alfalaval.com

Israel: israel.info@alfalaval.com

Italy: alfalaval.italia@alfalaval.com

Japan: hp.alfajp@alfalaval.com

Latvia: latvia.info@alfalaval.com

Lithuania: lithuania.info@alfalaval.com

Malaysia: malaysia.info@alfalaval.com

Mexico: mexico.info@alfalaval.com

The Netherlands: benelux.info@alfalaval.com

New Zealand: newzealand.info@alfalaval.com

Norway: info.no@alfalaval.com

Peru: ventas.peru@alfalaval.com

Philippines: philippines.info@alfalaval.com

Poland: poland.info@alfalaval.com

Portugal: portugal.info@alfalaval.com

Qatar: alme.marketing@alfalaval.com

Romania: romania.info@alfalaval.com

Russia: moscow.response@alfalaval.com

Singapore: al.singapore@alfalaval.com

Slovak Republic: slovakia.info@alfalaval.com

Slovenia: slovenija.info@alfalaval.com

South Africa: info.sa@alfalaval.com

Spain: info.spain@alfalaval.com

Sweden: info.se@alfalaval.com

Switzerland: info.mideurope@alfalaval.com

(продължение на стр.13)



Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 31.05.2022

преработено на: 31.05.2022

Номер на версията 9 (замества версия 8)

Търговско наименование: Slide Laquer

(продължение от стр.12)

Taiwan: taiwan.info@alfalaval.com
Thailand: thailand.info@alfalaval.com
Turkey: turkey@alfalaval.com
Ukraine: ukraine.info@alfalaval.com
United Arab Emirates: alme.marketing@alfalaval.com
United Kingdom: general.uk@alfalaval.com
United States: customerservice.usa@alfalaval.com
Venezuela: venezuela.info@alfalaval.com
Vietnam: vietnam.info@alfalaval.com

· **Дата на предишна версия: 22.09.2020**

· **Номер на предишната версия : 8**

· **Съкращения и акроними:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2

Eye Dam. 1: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 1

STOT SE 3: Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) – Категория 3

· *** Данни, променени спрямо предишната версия.**